

**de patiënt prominent**

U heeft een afspraak voor behandeling van uw huidkanker door middel van Mohs' micrografische chirurgie. In deze folder leest u wat deze behandeling inhoudt.

Wat is Mohs' chirurgie?

Begin jaren veertig heeft Frederick Mohs, professor in de heekunde aan de universiteit van Wisconsin (Verenigde Staten), een manier ontwikkeld om huidkanker te behandelen. In de loop der jaren is de door Mohs' ontwikkelde techniek verder verfijnd. De officiële naam is nu Mohs' micrografische chirurgie. Met deze behandeling kan de huidkanker volledig worden verwijderd zonder onnodig weefsel op te offeren. Dit is mogelijk door tijdens de ingreep direct de snijranden te beoordelen of ze vrij zijn van tumor. Mocht dit niet het geval dan wordt alleen daar waar nog microscopisch tumor is nog meer weefsel weggesneden

De operatie

De operatie vindt plaats onder plaatselijke verdoving. U hoeft dus niet nuchter te komen. Voordat de operatie gaat beginnen vinden er een aantal voorbereidingen plaats. Het gebied waar de operatie plaatsvindt wordt gereinigd met een desinfecterend middel. Daarna zal het operatiegebied met steriele doeken afgedekt worden. De arts zal het te opereren gedeelte met een kleine marge aftekenen, waarna dat gebied wordt verdoofd. U voelt hierbij een prik en het inspuiten van de verdovingsvloeistof geeft een brandend gevoel.

Omdat de procedure lang kan duren, wordt een langwerkende verdoving gebruikt. Hierna wordt de aangetaste huid weggesneden. U blijft voelen dat de dokter bezig is maar u voelt geen pijn. Na afloop wordt een verband aangelegd.

De totale procedure tot aan de eerste "pauze" duurt gemiddeld 30 tot 45 minuten.

Behandeling van huidkanker door middel van Mohs' micrografische chirurgie

Afdeling Dermatologie

In uw “pauze” wordt het weefselstukje ingevroren en in kleine plakjes gesneden. Deze plakjes worden onder de microscoop bekeken om te zien of er nog tumorcellen in de snijranden aanwezig zijn. Alle randen worden gemerkt met een kleur en er wordt een tekening gemaakt. Zo is precies te zien waar er eventueel nog tumorresten zijn achtergebleven. Deze procedure duurt gemiddeld 3 uur.

Tijdens uw “pauze” wacht u met een verband in de rustkamer op de uitslag van het microscopisch onderzoek. U mag iemand meenemen om u de hele dag vergezellen. Er is koffie en thee beschikbaar in de rustkamer. Tevens wordt de lunch voor de patiënt verzorgd.

Zodra de uitslag van het microscopisch onderzoek bekend is, krijgt u dat gelijk te horen.

Indien er nog tumorcellen gezien worden, wordt er nog een stukje huid weggesneden. Aansluitend wordt dit weer onderzocht. Deze procedure wordt herhaald totdat de tumor weg is. Gemiddeld is dit na 2 tot 3 ronden, maar soms zijn er meer ronden nodig om de tumor volledig weg te halen. Afhankelijk van de plaats een grootte van de wond kan worden besloten het ontstane defect open te laten en later te sluiten of direct te sluiten. Indien de wondranden niet direct tegen elkaar gehecht kunnen worden, wordt er huid uit de omgeving in de wond geschoven of wordt een huidtransplantaat gebruikt. Voor alle vormen van reconstructie is er in het Erasmus MC veel expertise opgebouwd. Voor de reconstructie is het soms nodig om extra plaatselijke verdoving te geven. Na het hechten van de wond wordt een drukverband aangebracht. Het sluiten van de wond duurt tussen de 45 en 60 minuten.

Na de operatie

Na de operatie kunt u weer naar huis. In de meeste gevallen valt de pijn mee. Indien u pijn heeft kunt u een paracetamol innemen. Wij adviseren u geen andere pijnstillers te gebruiken omdat deze pijnstillers vaak een bloedverdunnend effect hebben en er een nabloeding zou kunnen optreden. Indien er een nabloeding optreedt dient u met een (schone) theedoek 15 minuten stevig te drukken tegen de wond.

Als de bloeding niet stopt, kunt u contact opnemen met de operateur (voor telefoonnummer zie bladzijde 3).

De eerste dagen verschijnt er een rode of blauwe kleur rond het operatiegebied. Er kan een zwelling optreden met name rond de ogen. Dit is een soort blauwe plek en is geen reden tot ongerustheid. Binnen een week na de operatie zal uw arts u 1 of 2 keer terugzien voor wondcontrole en het verwijderen van de hechtingen. De wond mag, tot het verband eraf gaat en de hechtingen verwijderd worden, niet nat worden.

Nacontrole

Omdat er bij u huidkanker geconstateerd is, zal er de eerste jaren controle nodig zijn. Het litteken wordt hierbij goed in de gaten gehouden en de huid wordt nagekeken.

Wat u zelf kunt doen:

- Draag gemakkelijk zittende kleding, niet iets wat over uw hoofd uitgedaan moet.
- Draag geen sieraden of make up op de dag van de behandeling
- Neem iets te lezen of luisteren (ipod) voor uzelf mee
- Neem iemand mee, u mag waarschijnlijk niet zelf naar huis rijden.

Vragen

Heeft u nog vragen, belt u dan naar de polikliniek Dermatologie, telefoonnummer 010 703 58 91.

Tijdens avonden en weekenden kunt u bellen naar de Spoedeisende Hulp, telefoonnummer 010 703 33 52 of 703 35 92 (vraagt u naar de dienstdoende arts van de afdeling Dermatologie).

Erasmus MC

's Gravendijkwal 230
3015 CE Rotterdam
Tel (010) 704 0 704
www.erasmusmc.nl

Bezoekadres polikliniek Dermatologie & Venerologie

Erasmus MC, locatie Rochussenstraat
Burgemeester s' Jacobplein 51
3015 CA Rotterdam