

## Bijlage 5: Bepalingen overzicht unit klinische virologie

TEST	VIRUS	Naam Bepaling	Omschrijving	Uitslag termijn Min-Max#
Code				
# De minimale- en maximale uitslagtermijn wordt berekend over werkdagen				
* De confirmatie/typering uitslagtermijn gaat in als een patientenmateriaal positief bevonden is in de primaire test				
Indien schriftelijke rapportage: Autorisatie uitslagen gebeurd nadat alle uitslagen bekend zijn. Rapporten worden per post verstuurd				
Serologische bepalingen				
CLIA	B19V-G	CLIA IgG B19 virus	Chemiluminescence immuno assay	1-3 dgn
CLIA	B19V-M	CLIA IgM B19 virus	Chemiluminescence immuno assay	1-3 dgn
CLIA	BOF-G	CLIA IgG Bof virus	Chemiluminescence immuno assay	1-3 dgn
CLIA	CMV-G	CLIA IgG Cytomegalovirus	Chemiluminescence immuno assay	1-3 dgn
CLIA	CMV-M	CLIA IgM Cytomegalovirus	Chemiluminescence immuno assay	1-3 dgn
CLIA	CMV-avi-G	CLIA IgG Cytomegalovirus Aviditeit	Chemiluminescence immuno assay	1-3 dgn
CLIA	HAV-G	CLIA IgG Hepatitis A virus	Chemiluminescence immuno assay	1-3 dgn
CLIA	HAV-M	CLIA IgM Hepatitis A virus	Chemiluminescence immuno assay	1-3 dgn
CLIA	HBV-cAg-M	CLIA IgM HBc	Chemiluminescence immuno assay	1-3 dgn
CLIA	HBV-cAg-T	CLIA anti HBc	Chemiluminescence immuno assay	1-3 dgn
CLIA	HBV-eAg-T	CLIA anti HBe	Chemiluminescence immuno assay	1-3 dgn
CLIA*	HBV-sAg	CONF HBsAg	Chemiluminescence immuno assay	1-3 dgn
CLIA	HCV-G	CLIA anti Hepatitis C virus	Chemiluminescence immuno assay	1-3 dgn
CLIA	HIV-Combo	CLIA HIV-Combo (aHIV en P24 Ag)	Chemiluminescence immuno assay	1-3 dgn
CLIA	HIV-G	CLIA IgG HIV	Chemiluminescence immuno assay	1-3 dgn
CLIA	HIV-P24	CLIA HIV P24	Chemiluminescence immuno assay	1-3 dgn
CLIA	HSV-G	CLIA IgG Herpes Simplex virus type 1 en 2	Chemiluminescence immuno assay	1-3 dgn
CLIA	HSV2-G	CLIA IgG Herpes Simplex virus type 2	Chemiluminescence immuno assay	1-3 dgn
CLIA	HSV-M	CLIA IgM Herpes Simplex virus	Chemiluminescence immuno assay	1-3 dgn
CLIA	HTLV-1of 2 - G	CLIA HTLV 1 of 2	Chemiluminescence immuno assay	1-3 dgn
CLIA	MAZ-G	CLIA IgG Mazelen (v)	Chemiluminescence immuno assay	1-3 dgn
CLIA	RUB-M	CLIA IgM Rubella virus	Chemiluminescence immuno assay	1-3 dgn
CLIA	VZV-M	CLIA IgM Varicella Zoster virus	Chemiluminescence immuno assay	1-3 dgn
CLIA-K	EBV-EA-G	CLIA-K IgG Epstein Barr virus EA	Chemiluminescence immuno assay, kwantitatief	1-3 dgn
CLIA-K	EBV-NA-G	CLIA-K IgG Epstein Barr virus NA	Chemiluminescence immuno assay, kwantitatief	1-3 dgn
CLIA-K	EBV-VCA-G	CLIA-K IgG Epstein Barr virus VCA	Chemiluminescence immuno assay, kwantitatief	1-3 dgn
CLIA-K	EBV-VCA-M	CLIA-K IgM Epstein Barr virus VCA	Chemiluminescence immuno assay, kwantitatief	1-3 dgn
CLIA-K	HBV-eAg	CMIA HBsAg	Chemiluminescence immuno assay, kwantitatief	1-3 dgn
CLIA-K	HBV-sAg	CMIA HBsAg	Chemiluminescence immuno assay, kwantitatief	1-3 dgn
CLIA-K	HBV-sAg-T	CMIA anti HBs	Chemiluminescence immuno assay, kwantitatief	1-3 dgn
CLIA-K	RUB-G	EIA-K IgG Rubella virus	Chemiluminescence immuno assay, kwantitatief	1-3 dgn
CLIA-K	VZV-G	EIA IgG Varicella Zoster virus	Chemiluminescence immuno assay, kwantitatief	1-3 dgn
LIA*	HCV-INT	LIA Hepatitis C confirmatie	Line Immuno Assay	1-5 dgn
LIA*	HIV	LIA HIV confirmatie type 1 of 2	Line Immuno Assay	1-5 dgn
LIA*	HTLV-1of 2	LIA HTLV confirmatie type 1 of 2	Line Immuno Assay	1-5 dgn
EIA	BFV-G	EIA IgG Barmah forest virus	Enzymimmunoassay	1-6 dgn
EIA	BFV-M	EIA IgM Barmah forest virus	Enzymimmunoassay	1-6 dgn
EIA	DENV-G	EIA IgG Dengue virus	Enzymimmunoassay	1-6 dgn
EIA	DENV-M	EIA IgM Dengue virus	Enzymimmunoassay	1-6 dgn
EIA	DENV-NS1	EIA Dengue NS1	Enzymimmunoassay	1-6 dgn
EIA	HANTA-G	EIA IgG Hanta virus	Enzymimmunoassay	1-6 dgn
EIA	HANV-M	EIA IgM Hanta virus	Enzymimmunoassay	1-6 dgn
EIA	HBsAg	EIA HBsAg	Enzymimmunoassay	1-6 dgn
EIA	HBV-cAg-T	EIA anti HBc	Enzymimmunoassay	1-6 dgn
EIA	HBV-sAg-T	EIA anti HBs	Enzymimmunoassay	1-6 dgn
EIA	HDV-G	EIA Ig Hepatitis D virus	Enzymimmunoassay	1-6 dgn
EIA	aHCV	EIA anti HCV	Enzymimmunoassay	1-6 dgn
EIA	HEV-G	EIA IgG Hepatitis E virus	Enzymimmunoassay	1-6 dgn
EIA	HEV-M	EIA IgM Hepatitis E virus	Enzymimmunoassay	1-6 dgn
EIA	HHV-6	EIA IgG Humaan Herpes Virus type 6	Enzymimmunoassay	1-6 dgn
EIA	aHIV	EIA anti HIV	Enzymimmunoassay	1-6 dgn
EIA	MAZ-M	EIA IgM Mazelen	Enzymimmunoassay	1-6 dgn

## Bijlage 5: Bepalingen overzicht unit klinische virologie

TEST	VIRUS	Naam Bepaling	Omschrijving	Uitslag termijn Min-Max#
<b># De minimale- en maximale uitslagtermijn wordt berekend over werkdagen</b>				
<b>* De confirmatie/typering uitslagtermijn gaat in als een patientenmateriaal positief bevonden is in de primaire test</b>				
<b>Indien schriftelijke rapportage: Autorisatie uitslagen gebeurd nadat alle uitslagen bekend zijn. Rapporten worden per post verstuurd</b>				
EIA	RRV-G	EIA IgG Ross River virus	Enzymimmunoassay	1-6 dgn
EIA	RRV-M	EIA IgM Ross River virus	Enzymimmunoassay	1-6 dgn
EIA	RUB-G-avi	EIA IgG Rubellavirus Aviditeit	Enzymimmunoassay	1-2 dgn
EIA	SFFV-G	EIA IgG Sandfly Fever virus	Enzymimmunoassay	1-6 dgn
EIA	SFFV-M	EIA IgM Sandfly Fever virus	Enzymimmunoassay	1-6 dgn
EIA	WNV-G	EIA IgG West Nile virus screen	Enzymimmunoassay	1-6 dgn
EIA	WNV-M	EIA IgM West Nile virus screen	Enzymimmunoassay	1-6 dgn
EIA	EBV-EA-G	EIA IgG Epstein Barr virus EA	Enzymimmunoassay	In overleg
EIA	EBV-NA-G	EIA IgG Epstein Barr virus NA	Enzymimmunoassay	In overleg
EIA	EBV-VCA-G	EIA IgG Epstein Barr virus VCA	Enzymimmunoassay	In overleg
EIA	EBV-VCA-M	EIA IgM Epstein Barr virus VCA	Enzymimmunoassay	In overleg
EIA-K	ADV-A	EIA-K IgA Adenovirus	Enzymimmunoassay (kwantitatief)	1-6 dgn
EIA-K	ADV-G	EIA-K IgG Adenovirus	Enzymimmunoassay (kwantitatief)	1-6 dgn
EIA-K	COX-A	EIA-K IgA Coxackie virus	Enzymimmunoassay (kwantitatief)	1-6 dgn
EIA-K	COX-G	EIA-K IgG Coxackie virus	Enzymimmunoassay (kwantitatief)	1-6 dgn
EIA-K	COX-M	EIA-K IgM Coxackie virus	Enzymimmunoassay (kwantitatief)	1-6 dgn
EIA-K	EV-A	EIA-K IgA Echo virus	Enzymimmunoassay (kwantitatief)	1-6 dgn
EIA-K	EV-G	EIA-K IgG Echo virus	Enzymimmunoassay (kwantitatief)	1-6 dgn
EIA-K	EV-M	EIA-K IgM Echo virus	Enzymimmunoassay (kwantitatief)	1-6 dgn
EIA-K	ENT-A	EIA-K IgA Entero virus	Enzymimmunoassay (kwantitatief)	1-6 dgn
EIA-K	ENT-G	EIA-K IgG Entero virus	Enzymimmunoassay (kwantitatief)	1-6 dgn
EIA-K	ENT-M	EIA-K IgM Entero virus	Enzymimmunoassay (kwantitatief)	1-6 dgn
EIA-K	INFA-A	EIA-K IgA Influenza A virus	Enzymimmunoassay (kwantitatief)	1-6 dgn
EIA-K	INFA-G	EIA-K IgG Influenza A virus	Enzymimmunoassay (kwantitatief)	1-6 dgn
EIA-K	INFB-A	EIA-K IgA Influenza B virus	Enzymimmunoassay (kwantitatief)	1-6 dgn
EIA-K	INFB-G	EIA-K IgG Influenza B virus	Enzymimmunoassay (kwantitatief)	1-6 dgn
EIA-K	M.PN-G	EIA-K IgG Mycoplasma Pneu	Enzymimmunoassay (kwantitatief)	1-4 dgn
EIA-K	M.PN-M	EIA-K IgM Mycoplasma Pneu	Enzymimmunoassay (kwantitatief)	1-4 dgn
EIA-K	HPIV1-2-3A	EIA-K IgA Parainfluenza type 1,2 en 3	Enzymimmunoassay (kwantitatief)	1-6 dgn
EIA-K	HPIV-1-G	EIA-K IgG Parainfluenza type 1	Enzymimmunoassay (kwantitatief)	1-6 dgn
EIA-K	HPIV-2-G	EIA-K IgG Parainfluenza type 2	Enzymimmunoassay (kwantitatief)	1-6 dgn
EIA-K	RSV-A	EIA-K IgA Respiratory Syncytial virus	Enzymimmunoassay (kwantitatief)	1-6 dgn
EIA-K	RSV-G	EIA-K IgG Respiratory Syncytial virus	Enzymimmunoassay (kwantitatief)	1-6 dgn
EIA-K	TBEV-G	EIA-K IgG Tick Born Encephalitis virus	Enzymimmunoassay (kwantitatief)	1-6 dgn
EIA-K	TBEV-M	EIA-K IgM Tick Born Encephalitis virus	Enzymimmunoassay (kwantitatief)	1-6 dgn
EIA-K	VZV-M	EIA-K IgM Varicella Zoster virus	Enzymimmunoassay (kwantitatief)	1-6 dgn
EIA-K	IGG-1	EIA-K IgG1 totaal	Enzymimmunoassay (kwantitatief)	1-7 dgn
FAVN	RABV-G	FAVN IgG Rabies virus	Virus neutralisatie test	1-6 dgn

## Bijlage 5: Bepalingen overzicht unit klinische virologie

TEST	VIRUS	Naam Bepaling	Omschrijving	Uitslag termijn Min-Max#
<b># De minimale- en maximale uitslagtermijn wordt berekend over werkdagen</b>				
<b>* De confirmatie/typering uitslagtermijn gaat in als een patientenmateriaal positief bevonden is in de primaire test</b>				
<b>Indien schriftelijke rapportage: Autorisatie uitslagen gebeurd nadat alle uitslagen bekend zijn. Rapporten worden per post verstuurd</b>				
GWC	CMV-G	GWC IgG Cytomegalovirus	Goldmann-Witmer Coefficient	1-7 dgn
GWC	EBV-VCA-G	GWC IgG Epstein Barr virus VCA	Goldmann-Witmer Coefficient	1-7 dgn
GWC	HSV-G	GWC IgG Herpes Simplex virus	Goldmann-Witmer Coefficient	1-7 dgn
GWC	VZV-G	GWC IgG Varicella Zoster virus	Goldmann-Witmer Coefficient	1-7 dgn
GWC	MAZ-G	GWC IgG Mazelen virus	Goldmann-Witmer Coefficient	1-7 dgn
GWC	RUB-G	GWC Rubella virus	Goldmann-Witmer Coefficient	1-7 dgn
MIFA	CMV-G	MIFA IgG Cytomegalovirus	Micro-immunofluorescentie assay	1-7 dgn
MIFA	EBV-VCA-G	MIFA IgG Epstein Barr virus VCA	Micro-immunofluorescentie assay	1-7 dgn
MIFA	HSV-G	MIFA IgG Herpes Simplex virus	Micro-immunofluorescentie assay	1-7 dgn
MIFA	VZV-G	MIFA IgG Varicella Zoster Virus	Micro-immunofluorescentie assay	1-7 dgn
MIFA	RUB-G	MIFA IgG Rubella virus	Micro-immunofluorescentie assay	1-7 dgn
Neutr	RAB-G	Neutralisatie IgG Rabies (FAVN)	Neutralisatie	
IF	BOF-M	IF IgM Bofvirus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	CEV-G	IF IgG California encephalitis virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	CEV-M	IF IgM California encephalitis virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	CHIKV-G	IF IgG Chikungunya virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	CHIKV-M	IF IgM Chikungunya virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	CCHFV-G	IF IgG Crimean Congo Hemorrhagic Fever virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	CCHFV-M	IF IgM Crimean Congo Hemorrhagic Fever virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	DENV-G	IF IgG Dengue virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	DENV-M	IF IgM Dengue virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	DOBR-G	IF IgG Dobrava virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	DOBR-M	IF IgM Dobrava virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	E-CH-G	IF IgG E.chaffeens.	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	E-CH-M	IF IgM E.chaffeens.	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	EEEV-G	IF IgG Eastern Equine Encephalitis virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	EEEV-M	IF IgM Eastern Equine Encephalitis virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	EBO-G	IF IgG Ebola virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	EBO-M	IF IgM Ebola virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	EBV-VCA-A	IF IgA Epstein Barr virus VCA	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	YFV-G	IF IgG Gele-koorts virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	YFV-M	IF IgM Gele-koorts virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	HTNV-A	IF IgA Hantaan virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	HTNV-G	IF IgG Hantaan virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	HTNV-M	IF IgM Hantaan virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	HGE-G	IF IgG HGE virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	HGE-M	IF IgM HGE virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	HHV-6-G	IF IgG Humaan Herpes virus type 6	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	HHV-6-M	IF IgM Humaan Herpes virus type 6	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	HHV-8-G	IF IgG Humaan Herpes virus type 8	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	JEV-G	IF IgG Japanse encephalitis virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	JEV-M	IF IgM Japanse encephalitis virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	LASV-G	IF IgG Lassavirus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	LASV-M	IF IgM Lassavirus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	LCMV-G	IF IgG Lymphocytic Chorio Meningitis virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	LCMV-M	IF IgM Lymphocytic Chorio Meningitis virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	MBGV-G	IF IgG Marburg virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	MBGV-M	IF IgM Marburg virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	MAZ-G	IF IgG Mazelen	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	POWV-G	IF IgG Powassan virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	POWV-M	IF IgM Powassan virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn

## Bijlage 5: Bepalingen overzicht unit klinische virologie

TEST	VIRUS Code	Naam Bepaling	Omschrijving	Uitslag termijn Min-Max#
# De minimale- en maximale uitslagtermijn wordt berekend over werkdagen				
* De confirmatie/typering uitslagtermijn gaat in als een patientenmateriaal positief bevonden is in de primaire test				
Indien schriftelijke rapportage: Autorisatie uitslagen gebeurd nadat alle uitslagen bekend zijn. Rapporten worden per post verstuurd				
IF	PUUV-A	IF IgA Puumala virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	PUUV-G	IF IgG Puumala virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	PUUV-M	IF IgM Puumala virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	R.CON-G	IF IgG Rickettsia Conorii virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	R.CON-M	IF IgM Rickettsia Conorii virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	R.PRO-G	IF IgG Rickettsia Prowazekii virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	R.PRO-M	IF IgM Rickettsia Prowazekii virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	R.RIC-G	IF IgG Rickettsia Rickettsii virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	R.RIC-M	IF IgM Rickettsia Rickettsii virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	R.TSU-G	IF IgG Rickettsia Tsutsug. virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	R.TSU-M	IF IgM Rickettsia Tsutsug. virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	R.THY-G	IF IgG Rickettsia Typhi virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	R.THY-M	IF IgM Rickettsia Typhi virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	RVFV-G	IF IgG Rift Valley Fever virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	RVFV-M	IF IgM Rift Valley Fever virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	RUB-G	IF IgG Rubella virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	SAAR-G	IF IgG Saaremaa	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	SAAR-M	IF IgM Saaremaa	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	SLEV-G	IF IgG Saint Louis Encephalitis virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	SLEV-M	IF IgM Saint Louis Encephalitis virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	SCV-G	IF IgG SARS corona virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	SCV-M	IF IgM SARS corona virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	SEOV-G	IF IgG Seoul virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	SEOV-M	IF IgM Seoul virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	SNOM-G	IF IgG Sin Nombre virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	SNOM-M	IF IgM Sin Nombre virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	TBEV-G	IF IgG Tick Born Encephalitis virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	TBEV-M	IF IgM Tick Born Encephalitis virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	VEEV-G	IF IgG Venezuelan Equine Encephalomyelitis virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	VEEV-M	IF IgM Venezuelan Equine Encephalomyelitis virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	WNV-G	IF IgG West-Nile virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	WNV-M	IF IgM West-Nile virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	WEEV-G	IF IgG Western Equine Encephalomyelitis virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn
IF	WEEV-M	IF IgM Western Equine Encephalomyelitis virus	Immunofluorescentie	1-7 dgn

## Bijlage 5: Bepalingen overzicht unit klinische virologie

TEST	VIRUS	Naam Bepaling	Omschrijving	Uitslag termijn Min-Max#
Code				
# De minimale- en maximale uitslagtermijn wordt berekend over werkdagen				
* De confirmatie/typering uitslagtermijn gaat in als een patientenmateriaal positief bevonden is in de primaire test				
Indien schriftelijke rapportage: Autorisatie uitslagen gebeurd nadat alle uitslagen bekend zijn. Rapporten worden per post verstuurd				
Moleculaire Biologische bepalingen				
LIPA	HBV-D-POL	LIPA Hepatitis B virus pol gen	Line Immuno Probe Assay	4-14 dgn
LIPA	HBV-D-S	LIPA Hepatitis B virus surface gen	Line Immuno Probe Assay	4-14 dgn
LIPA	HCV	LIPA Hepatitis C virus genotypering	Line Immuno Probe Assay	4-14 dgn
PCR	ADV	PCR ADV	Polymerase chain reaction	1-3 dgn
PCR	B19V	PCR B19 virus	Polymerase chain reaction	1-3 dgn
PCR	BKV	PCR BK virus	Polymerase chain reaction	1-3 dgn
PCR	BOV	PCR Bocavirus	Polymerase chain reaction	1-3 dgn
PCR	BOF	PCR Bofvirus	Polymerase chain reaction	1-3 dgn
PCR	CMV	PCR Cytomegalovirus	Polymerase chain reaction	1-3 dgn
PCR	CHICKV	PCR Chikungunya virus	Polymerase chain reaction	1-3 dgn
PCR	CV-229E	PCR Corona 229E virus	Polymerase chain reaction	1-3 dgn
PCR	CV-OC43	PCR Corona OC43 virus	Polymerase chain reaction	1-3 dgn
PCR	DENV	PCR Denguevirus	Polymerase chain reaction	1-3 dgn
PCR	EBO	PCR Ebola virus	Polymerase chain reaction	1-2 dgn
PCR	EBV	PCR Epstein Barr virus	Polymerase chain reaction	1-3 dgn
PCR	ENT	PCR Enterovirus	Polymerase chain reaction	1-4 dgn
PCR	YFV	PCR Gele koorts virus	Polymerase chain reaction	1-4 dgn
PCR	HANTA	PCR Hantavirus	Polymerase chain reaction	1-4 dgn
PCR	HPUV	PCR Hantavirus Puumalavirus	Polymerase chain reaction	1-4 dgn
PCR	HCoV-NL	PCR HCoV-NL	Polymerase chain reaction	1-3 dgn
PCR	HCoV-MERS	PCR HCoV-MERS	Polymerase chain reaction	1-3 dgn
PCR	HDV	PCR Hepatitis Delta virus	Polymerase chain reaction	1-3 dgn
PCR	HEV	PCR Hepatitis E virus	Polymerase chain reaction	1-14 dgn
PCR	HGV	PCR Hepatitis G virus	Polymerase chain reaction	1-3 dgn
PCR	HER	PCR Herpesvirus B	Polymerase chain reaction	1-2 dgn
PCR	HMPV	PCR Humaan metapneumovirus	Polymerase chain reaction	1-3 dgn
PCR	HSV1	PCR Humaan Herpes virus type 1	Polymerase chain reaction	1-3 dgn
PCR	HSV2	PCR Humaan Herpes virus type 2	Polymerase chain reaction	1-3 dgn
PCR	HHV-6	PCR Humaan Herpes virus type 6	Polymerase chain reaction	1-3 dgn
PCR	HHV-8	PCR Humaan Herpes virus type 8	Polymerase chain reaction	1-3 dgn
PCR	INFA	PCR Influenza A-H1, H3, H5, H7, H1mex, N1 mex	Polymerase chain reaction	1-3 dgn
PCR	INFB	PCR influenza type B virus	Polymerase chain reaction	1-3 dgn
PCR	JC	PCR JC virus	Polymerase chain reaction	1-3 dgn
PCR	JEV	PCR Japanese encephalitis virus	Polymerase chain reaction	1-3 dgn
PCR	LASV	PCR Lassavirus	Polymerase chain reaction	1-2 dgn
PCR	LCMV	PCR Lymphocytic Chorio Meningitis virus	Polymerase chain reaction	1-3 dgn
PCR	MARBURG	PCR Marburg virus	Polymerase chain reaction	1-3 dgn
PCR	MAZV	PCR Mazelen virus	Polymerase chain reaction	1-3 dgn
PCR	M.pn	PCR Mycoplasma pn.	Polymerase chain reaction	1-3 dgn
PCR	M.SP	PCR Mycoplasma sp.	Polymerase chain reaction	1-14 dgn
PCR	Noro	PCR Noro virus	Polymerase chain reaction	1-4 dgn
PCR	ORTV	PCR Orthopox virus	Polymerase chain reaction	1-2 dgn
PCR	HPIV	PCR Parainfluenza type 1, 2, 3 en 4	Polymerase chain reaction	1-3 dgn
PCR	PPOX	PCR Parapoxvirus	Polymerase chain reaction	1-2 dgn
PCR	PARECV	PCR Parecho virus	Polymerase chain reaction	1-4 dgn
PCR	RABV	PCR Rabies virus	Polymerase chain reaction	1-2 dgn
PCR	RSVA en B	PCR Respiratory Syncytial virus type A en B	Polymerase chain reaction	1-3 dgn
PCR	RHIN	PCR Rhinovirus	Polymerase chain reaction	1-3 dgn
PCR	RUB	PCR Rubella virus	Polymerase chain reaction	1-3 dgn
PCR	SCV	PCR coronavirus SARS virus	Polymerase chain reaction	1-3 dgn
PCR	SEOUL	PCR Seoul virus	Polymerase chain reaction	1-3 dgn

## Bijlage 5: Bepalingen overzicht unit klinische virologie

TEST	VIRUS Code	Naam Bepaling	Omschrijving	Uitslag termijn Min-Max#
<b># De minimale- en maximale uitslagtermijn wordt berekend over werkdagen</b>				
<b>* De confirmatie/typering uitslagtermijn gaat in als een patientenmateriaal positief bevonden is in de primaire test</b>				
<b>Indien schriftelijke rapportage: Autorisatie uitslagen gebeurd nadat alle uitslagen bekend zijn. Rapporten worden per post verstuurd</b>				
PCR	TBEV	PCR Tick Born Encephalitis virus	Polymerase chain reaction	1-3 dgn
PCR	VZV	PCR Varicella Zoster virus	Polymerase chain reaction	1-3 dgn
PCR	WNV	PCR West Nile virus	Polymerase chain reaction	1-3 dgn
PCR-K	BKV	PCR BK virus	PCR - kwantitatief	1-3 dgn
PCR-K	CMV	PCR-K Cytomegalovirus	PCR - kwantitatief	1-3 dgn
PCR-K	EBV	PCR-K Epstein Barr virus	PCR - kwantitatief	1-3 dgn
PCR-K	HBV-DNA	PCR-K Hepatitis B virus cap-ctm	PCR - kwantitatief	1-6 dgn
PCR-K	HCV	PCR-K Hepatitis C virus cap-ctm	PCR - kwantitatief	1-6 dgn
PCR-K	HEV	PCR-K Hepatitis E virus	PCR - kwantitatief	1-6 dgn
PCR-K	HIV1	PCR-K HIV type 1	PCR - kwantitatief	1-6 dgn
PCR-K	HIV2	PCR-K HIV type 2	PCR - kwantitatief	1-21 dgn
PCR-RT	119E	RT-PCR 119E	Allele-specific PCR	1-3 dgn
PCR-RT	119V	RT-PCR 119V	Allele-specific PCR	1-3 dgn
PCR-RT	292K	RT-PCR 292K	Allele-specific PCR	1-3 dgn
PCR-RT	292R	RT-PCR 292R	Allele-specific PCR	1-3 dgn
PCR-RT	274Hmex	RT-PCR 274Hmex	Allele-specific PCR	1-3 dgn
PCR-RT	274Ymex	RT-PCR 274Ymex	Allele-specific PCR	1-3 dgn
SEQA	CMV-UL54	SEQA Cytomegalovirus UL54	Sequentie analyse	6-14 dgn
SEQA	CMV-UL97	SEQA Cytomegalovirus UL97	Sequentie analyse	6-14 dgn
SEQA	ENT	SEQA Entero virus	Sequentie analyse	6-14 dgn
SEQA	HBV-RT	SEQA Hepatitis B virus RT gen	Sequentie analyse	6-14 dgn
SEQA	HBV-Core	SEQA Hepatitis B virus core gen	Sequentie analyse	6-14 dgn
SEQA	HBV-S	SEQA Hepatitis B virus s gen	Sequentie analyse	6-14 dgn
SEQA	HBV	SEQA Hepatitis B virus totaal	Sequentie analyse	6-14 dgn
SEQA	HCV	SEQA Hepatitis C virus	Sequentie analyse	6-14 dgn
SEQA	HIV1-V3	SEQA HIV V3 loop	Sequentie analyse	6-21 dgn
SEQA	HIV1-Int	SEQA HIV1 Integrase gen	Sequentie analyse	6-21 dgn
SEQA	HIV1-RT01	SEQA HIV1 RT gen 1	Sequentie analyse	6-21 dgn
SEQA	HIV1-PR01	SEQA HIV1 prot gen 1	Sequentie analyse	6-21 dgn
SEQA	HIV2-RT01	SEQA HIV2 RT gen 1	Sequentie analyse	6-21 dgn
SEQA	HIV2-PR01	SEQA HIV2 prot gen 1	Sequentie analyse	6-21 dgn
SEQA	INF A HA mut 1	SEQA INF A HA mut 1	Sequentie analyse	6-21 dgn
SEQA	INF A NA mut 1	SEQA INF A NA mut 1	Sequentie analyse	6-21 dgn
SEQA	Pox	SEQA Orthopox virus	Sequentie analyse	2-21 dgn
SEQA	PARECV	SEQA Parechovirus	Sequentie analyse	6-21 dgn

## Bijlage 5: Bepalingen overzicht unit klinische virologie

TEST	VIRUS	Naam Bepaling	Omschrijving	Uitslag termijn Min-Max#
* De minimale- en maximale uitslagtermijn wordt berekend over werkdagen				
* De confirmatie/typering uitslagtermijn gaat in als een patientenmateriaal positief bevonden is in de primaire test				
Indien schriftelijke rapportage: Autorisatie uitslagen gebeurd nadat alle uitslagen bekend zijn. Rapporten worden per post verstuurd				
<b>Virale kweek bepalingen</b>				
Aggl-L	ROTA	Aggl-L Rotavirus	Latex agglutinatie test	1-15 dgn
EIA	ADV	EIA Adenovirus	Enzymimmunoassay	1-7 dgn
EIA	ADV-40-41	EIA Adenovirus 40/41	Enzymimmunoassay	1-7 dgn
EIA	ASTR	EIA Astrovirus	Enzymimmunoassay	1-7 dgn
EIA	ROTA	EIA Rotavirus	Enzymimmunoassay	1-7 dgn
IMCHR	INFA	ImmChr. Flu A (sneltest)	Immunochromatografie	20 min-1 dgn
IMCHR	INFB	ImmChr. Flu B (sneltest)	Immunochromatografie	20 min-1 dgn
IMCHR	RSV	ImmChr. RSV (sneltest)	Immunochromatografie	20 min-1 dgn
FERES	ACICL	Fen. Resistentie Aciclovir	Fenotypische resistentie bep.	3-14 dgn
FERES	foscar	Fen. Resistentie Foscarnet	Fenotypische resistentie bep.	3-14 dgn
FERES	gancicl	Fen. Resistentie Ganciclovi	Fenotypische resistentie bep.	3-14 dgn
KWEEK	KWEEK	Virus kweek	Kweken van virus (uitslagtermijn afhankelijk van het virus)	7-14 dgn
VNT-T *	ADV	Virusneutralisatie test Adenovirus typering	Virus neutralisatie test typering	7-14 dgn
VNT-T *	ENT	Virusneutralisatie test Enterovirus typering	Virus neutralisatie test typering	7-14 dgn
EM	EM	Elektronenmicroscopie	Elektronenmicroscopie	1-14 dgn
IF-D	ADV	IF-D Adenovirus	Directe immunofluorescentie test	1.5 uur-2 dgn
IF-D	CMV	IF-D Cytomegalovirus	Directe immunofluorescentie test	2.5 uur-2 dgn
IF-D	HSV1	IF-D Herpes Simplex virus type 1	Directe immunofluorescentie test	1.5 uur-2 dgn
IF-D	HSV2	IF-D Herpes Simplex virus type 2	Directe immunofluorescentie test	1.5 uur-2 dgn
IF-D	HMPV	IF-D HMPV	Directe immunofluorescentie test	2.5 uur-2 dgn
IF-D	ABPA	IF-D Influenza type-A, B, P, A	Directe immunofluorescentie test	1.5 uur-2 dgn
IF-D	INFA	IF-D Influenza type-A	Directe immunofluorescentie test	1.5 uur-2 dgn
IF-D	INFB	IF-D Influenza type-B	Directe immunofluorescentie test	1.5 uur-2 dgn
IF-D	HPIV	IF-D Parainfluenza	Directe immunofluorescentie test	1.5 uur-2 dgn
IF-D	HPIV-1, 2, 3, 4	IF-D Parainfluenza type 1, 2, 3, 4	Directe immunofluorescentie test	1.5 uur-2 dgn
IF-D	PICO	IF-D Picornavirus	Directe immunofluorescentie test	2.5 uur-2 dgn
IF-D	RSV	IF-D Respiratory Syncytial virus	Directe immunofluorescentie test	1.5 uur-2 dgn
IF-D	RSVA en B	IF-D Respiratory Syncytial virus type A en B	Directe immunofluorescentie test	2.5 uur-2 dgn
IF-D	VZV	IF-D Varicella Zoster virus	Directe immunofluorescentie test	2.5 uur-2 dgn
IF-Kw	ADV	IF-Kw Adenovirus	Imunofluorescentie na kweek	2-7 dgn
IF-Kw	ADV-40	IF-Kw Adenovirus 40	Imunofluorescentie na kweek	2-7 dgn
IF-Kw	ADV-41	IF-Kw Adenovirus 41	Imunofluorescentie na kweek	2-7 dgn
IF-Kw	BOF	IF-Kw Bofvirus	Imunofluorescentie na kweek	4-7 dgn
IF-Kw	CV-229E	IF-Kw Corona 229E virus	Imunofluorescentie na kweek	4-7 dgn
IF-Kw	CV-OC43	IF-Kw Corona OC43 virus	Imunofluorescentie na kweek	4-7 dgn
IF-Kw	CMV	IF-Kw Cytomegalovirus	Imunofluorescentie na kweek	2-7 dgn
IF-Kw	HSV1 en 2	IF-Kw Herpes Simplex virus type 1 en 2	Imunofluorescentie na kweek	1-7 dgn
IF-Kw	HMPV	IF-Kw HMPV	Imunofluorescentie na kweek	4-7 dgn
IF-Kw	ABPA	IF-Kw Influenza type-A, B, P, A	Imunofluorescentie na kweek	2-7 dgn
IF-Kw	INFA en B	IF-Kw Influenza A en B	Imunofluorescentie na kweek	1-7 dgn
IF-Kw	MAZV	IF-Kw Mazelenvirus	Imunofluorescentie na kweek	4-7 dgn
IF-Kw	HPIV	IF-Kw Parainfluenza	Imunofluorescentie na kweek	2-7 dgn
IF-Kw	HPIV-1, 2, 3, 4	IF-Kw Parainfluenza type 1, 2, 3, 4	Imunofluorescentie na kweek	2-7 dgn
IF-Kw	ENT	IF-Kw Picornavirus	Imunofluorescentie na kweek	4-7 dgn
IF-Kw	RSV	IF-Kw Respiratory Syncytial virus	Imunofluorescentie na kweek	2-7 dgn
IF-Kw	RUB	IF-Kw Rubellavirus	Imunofluorescentie na kweek	6-7 dgn
IF-Kw	VZV	IF-Kw Varicella Zoster virus	Imunofluorescentie na kweek	4-7 dgn